

CHRONIQUE ORNITHOLOGIQUE VALAISANNE: DE L'AUTOMNE 2011 À L'ÉTÉ 2013

JÉRÉMY SAVIOZ

Bull. Murith. 131/2013 (2014):83-102

Rue de Pranou 10

3976 Noës

jeremysavioz@netplus.ch

ABRÉVIATIONS DES NOMS D'OBSERVATEURS

A: rA = R. Arlettaz - **B:** arB = A. Barras; mBdt = M. Bastardot - **C:** mChx = M. Chesaux; jCl = J. Cloutier - **D:** gaD = G. Delaloye; nDe = N. Delaloye; jmD = J.-M. Duflon; hDu = H. Duperrex - **F:** jmFr = J.-M. Fasmeyer; liF = L. Favre; hFi = H. Fivat; jmF = J.-M. Fivat; jeF = J. Fournier - **H:** mHa = M. Hammel; dHr = D. Heldner - **J:** aja = A. Jacot; nj = N. Jordan; kJu = K. Junker - **K:** nKü = N. Künzle - **M:** uMa = U. Marti; jMr = J. Mazenauer; bM = B. Michellod; dMi = D. Michellod - **P:** beP = B. Posse - **R:** eRe = E. Revaz; Rey = J. Rey - **S:** Sal = P. Salzgeber; jSa = J. Savioz; aSi = A. Sierro; cSi = C. Sinz; siS = S. Stricker - **T:** maT = M. Thoma - **U:** alU = A. Uldry - **V:** rV = R. Voisin - **W:** Wid = E. Widmann

Puis: **CAvs** = Commission de l'avifaune suisse - **SOS** = Station ornithologique suisse - **SOS VS** = Antenne valaisanne de la Station ornithologique suisse - **Uni BE** = Biologie de la Conservation de l'Université de Berne - **div. obs.** = divers observateurs - **srdh** = sous réserve d'homologation - **RGSO** = Réseau Gypaète Suisse Occidentale.

AUTRES ABRÉVIATIONS UTILISÉES DANS LE TEXTE :

ad = adulte; **ch** = chanteur; **c** = couple; **env** = environ; **fam** = famille; **f** = femelle; **imm** = immature; **ind** = individu; **juv** = juvénile; **m** = mâle; **max** = maximum; **migr** = migrateur; **min** = minimum; **obs** = observation; **ssp** = sous-espèce; **terr** = territoire.

AUTOMNE ET HIVER 2011 - 2012

L'automne 2011 fut sec et relativement chaud. Nombre d'espèces ont ainsi préféré aux escales de plaine le franchissement direct des cols, comme en témoignent d'impressionnantes troupes de limicoles observées ou même capturées au col de Bretolet (**bécasseaux sanderlings**, **chevaliers gambettes**). Un fort passage de **cigognes noires** fut remarqué, en Valais comme ailleurs en Suisse, de même qu'une grande troupe de **grues cendrées**. Au chapitre des raretés, un **busard pâle** et trois **huîtriers** ont été observés et un **pouillot à grands sourcils** capturé à Bretolet, tandis que deux **harles huppés** ont été observés pour la première fois en Valais central. La douceur des températures a incité plusieurs espèces à s'attarder dans nos contrées jusqu'aux débuts de l'hiver, poussant même les **rémis pendulines** à tenter un nouvel hivernage. Alors que plusieurs troupes de **mésanges à longue queue** furent notées en altitude durant l'hiver, la plupart des passereaux se montrèrent peu présents, peut-être en raison de la douceur qui a dominé jusqu'à fin janvier. L'absence quasi-totale de **pinsons du nord** en témoigne. La vague de froid qui s'en est suivi nous a valu l'escale d'une **oie rieuse** en Valais central et la première mention cantonale du **goéland pontique**.

HERBST UND WINTER 2011 - 2012

Der Herbst 2011 war trocken und relativ warm. Zahlreiche Arten haben daher die direkte Überquerung der Pässe den Zwischenhalten in der Talsohle vorgezogen, was die am Col de Bretolet beobachteten und sogar gefangenen beachtlichen Schwärme von Regenpfeiferarten bezeugen (**Sanderling**, **Rotschenkel**). Ein grosser Vorbeizug von **Schwarzstörchen** wurde beobachtet, im Wallis und auch anderswo in der Schweiz, sowie ein grosser Zug von **Kranichen**. An Seltenheiten wurden; eine

Steppenweihe und drei **Austernfischer**, sowie ein in Bretolet gefangener **Gelbbräuenlaubsänger** und zwei **Mittelsäger** (zum ersten Mal) im Zentralwallis beobachtet. Die milden Temperaturen bewogen mehrere Arten sich bis Anfangs Winter in unseren Gegenden aufzuhalten und veranlassten sogar die **Beutelmeise** zu einer neuen Überwinterung. Obwohl mehrere Schwärme von **Schwanzmeisen** während dem Winter in der Höhe beobachtet wurden, waren die Sperlingsarten wenig zahlreich, vielleicht auf Grund der milden Witterung bis Ende Januar, was auch die fast totale Abwesenheit des **Bergfinks** bezeugt. Die nachfolgende Kältewelle brachte eine **Blässgans** im Zwischenhalt ins Zentralwallis und eine erste kantonale Meldung einer **Steppenmöve**.

Oie rieuse, Blässgans

En brève escale le 14.2 à Vétroz (F. Udry). La dernière obs en Valais remontait à 1985!

Oie cendrée, Graugans

Trente en migration le 14.10 à Bretolet (S. Houot), puis un oiseau en escale prolongée du 19.10 au 14.11 dans la basse plaine, surtout à Vionnaz (nj & al.).

Canard siffleur, Pfeifente

Un hivernage à Sion, du 18.11 (bM) au 25.2 (dHr).

Sarcelle d'hiver, Krickente

Trois ind le 5.10 sur Collombey, 1700 m (A. Scheurer).

Canard pilet, Spiessente

Un ind le 13.11 à Sion (jSa).

Canard hybride pilet x colvert, Hybrid Spiessente x Stockente

Un oiseau présent à Gérond/Sierre, du 15.1 au 24.2 au moins (jSa, arB), puis probablement le même le 31.3 à Grône (mBdt).

Sarcelle d'été, Knäckente

Seulement trois données automnales, dont un ind précoce le 7.8 à Geschinen, 1340 m (B. Sthioul) et un retardataire le 24.11 à Fully (jCI).

Nette rousse, Kolbenente

Une le 8.10 à La Brèche/Granges (liF).

Harle piette, Zwergsäger

Rare escale du 11 au 15.2 à la gouille des Ecussons/Sion (arB & al.).

Harle huppé, Mittelsäger

Escale de 2 ind le 6.11 à La Brèche/Granges (B. Sthioul, arB, liF). Première obs en Valais central et 2° seulement pour le canton (hors lac Léman). Suivent 2 ind le 22.2 au Bouveret (K. Koch).

Harle bièvre, Gänsesäger

Sept oiseaux passent le 28.8 au col de Bretolet, 1920 m (S. Althaus, U. Schaffner).

Caille des blés, Wachtel

Un ch haut le 14.7 sur Albinen, 2400 m (jeF), probablement en escale.

Héron garde-bœufs, Kuhreiher

Une surprenante escale le 7.7 à Oberwald, 1370 m (G. Strebel). Record suisse d'altitude.

Aigrette garzette, Seidenreiher

En escale le 6.9 à Massongex (rV) et le 19.9 à Vouvry (J.-L. Carlo).

Héron cendré, Graureiher

Notamment deux oiseaux le 24.7 aux lacs de Fenêtre sur Ferret, 2460 m (C. Meisser).

Héron pourpré, Purpureiher

D'ordinaire plutôt rare en automne, l'espèce est vue à quatre reprises entre le 14.8 et le 1.10 à Grône (jSa; dHr, liF) ainsi que le 15.8 à Leuk (jmD).

Cigogne blanche, Weissstorch

Quatre à Vionnaz du 16 au 19.9 (div. obs.), puis 3 le 26.9 à Martigny (beP) et 1 le 2.10 à Grône (liF).

Cigogne noire, Schwarzstorch

Quatre le 11.8 à Mex (rV), une le 21.8 sur l'Eggishorn/Fieschertal, 3600 m (R. Von Arx), 2 le 16.9 à Sion (M. Sauthier) et une à Troistorrent (Y. Dupont), une le 19.9 à Bretolet (P. Kunz, maT) et 5 le 26.9 au col de la Furka, 2420 m (M. Roost).

Vautour fauve, Gänsegeier

Quatre mentions d'isolés entre le 31.7 à Hérémence (bM) et le 1.10 à Hochtenn (B. Claude; srdh).

Balbusard pêcheur, Fischadler

Au moins 43 migr à Bretolet, dont 9 le 6.9 (maT). En dehors de ce site, vu à Trient le 15.9 (arB) et à la Furka/Oberwald le 26.9 (M. Roost). Egalement un oiseau le 20.9 à Fiesch, tentant de capturer des poissons dans l'étang du camping communal (B. Abgottspon).

Aigle royal, Steinadler

Relevons d'importantes densités hivernales sur Fully, avec notamment 12 oiseaux différents le 11.2 (S. Denis).

Milan royal, Rotmilan

Notamment un migr élevé le 16.9 sur la Furka/Oberwald, 3000 m (H. Schmid, M. Roost). Relevons aussi l'hivernage inédit de 1-2 oiseaux dans le Val d'Illiez (mChx & al.).

Busard cendré, Wiesenweiher

Hors Val d'Illiez (4 obs), vu le 15.9 à Trient (arB) et le 17.9 à Vouvry (J.-L. Carlo).

Busard pâle, Steppenweiher

Un migr le 13.9 à Bretolet (maT & al.; CAvS).

Buse variable, Mäusebussard

Un migr très élevé le 14.10 sur Zermatt, 3400 m, en compagnie d'un busard des roseaux (D. Bruderer)!

Bondrée apivore, Wespenbussard

Très fort passage en septembre à Bretolet, notamment le 20 avec 158 migr dénombrés (mChx, nj, dMi).

Faucon émerillon, Merlin

À Vouvry, tentative d'hivernage apparemment avortée à mi-janvier (dernière obs le 15; jmD).

Marouette ponctuée, Tüpfelsumpfhuhn

Une escale le 3.8 à Leuk (aja) et une capt le 10.9 à Bretolet, la 25° pour le site (maT).

Grue cendrée, Kranich

Un groupe de 71 ind, le plus important jamais observé en Valais, est photographié le 9.11 sur Vérossaz, 2000 m (O. & A. Goetchi via rV). Suivent 17 oiseaux le 12.11 sur Sembrancher, 2500 m (J. Erard).

Huîtrier pie, Austernfischer

Trois oiseaux de passage à Bretolet le 5.8 (maT, E. Bader). Il s'agit seulement de la deuxième mention valaisanne.

Pluvier guignard, Mornellregenpfeifer

Cinq escales en autant de sites d'altitude: 4 le 18.8 sur Liddes (X.Ançay), 2 le 20.8 près du Grimselpass/Oberwald (uMa), 6 le 28.8 sur Bourg-Saint-Pierre, 3 le 8.9 sur Lourtier (G.Frossard) et 1 le 14.9 sur Bürchen (jSa).

Vanneau huppé, Kiebitz

Notamment une escale le 25.7 au col du Sanetsch/Savièse (M.Moulet).

Bécasseau sanderling, Sanderling

Groupe exceptionnel d'env 40 ind passant le col de Bretolet le 14.9, dont deux sont capturés et bagués (SOS). L'un d'entre eux sera même recapturé le 3.8.2012 à Snettisham (Suffolk) sur la côte est de la Grande Bretagne!

Bécasseau variable, Alpenstrandläufer

Escale insolite le 22.9 sur le toit d'un bâtiment à Sion (liF)! Plus conventionnel, un autre le 8.10 à la Brèche/Sierre (liF).

Chevalier sylvain, Bruchwasserläufer

Notamment 4 le 23.6 sur Greich, 2050 m (Cl.Ruchet) et un le 29.7 à Moosalp/Törbel, 2000 m (M.Desfayes).

Chevalier culblanc, Waldwasserläufer

En escale d'altitude, un le 2.8 au bord du glacier de la Plaine Morte/Mollens, 2760 m (E.Zbären) et deux le 11.8 sur Grimentz, 2600 m (beP).

Chevalier guignette, Flussuferläufer

Huit capt à Bretolet, un record (SOS), et une escale le 25.8 près du Nüfenenpass/Ulrichen, 2390 m (uMa).

Chevalier gambette, Rotschenkel

Troupe exceptionnelle d'env 70 ind le 18.8 à Bretolet (maT, S.Althaus, U.Schaffner)!

Courlis cendré, Grosser Brachvogel

En escale à Vouvry les 31.8, 8.9 (2 ind à chaque fois; jmD) et 14.9 (hDu) ainsi qu'à Collombey les 17-19.9 (H.Leclerc, nj). À noter une donnée insolite le 31.12 à Münster, 1370 m (M.Dvorak)!

Bécasse des bois, Waldschnepfe

Flux migratoire très important dans la nuit du 16 au 17.10 à Bretolet: 6 capt et 4 autres ind observés (maT & al.)!

Bécassine des marais, Bekassine

Une escale précoce le 16.7 au bord d'un torrent près du lac de Zeuzier/Icogne, 2290 m (jSa). En hiver, petit hivernage de 1-3 ind à Monthey (alU).

Bécassine sourde, Zwergschnepfe

Aperçue le 28.12 à Fully (arB) et le 22.1 à Raron (Sal).

Goéland cendré, Sturmmöwe

Notamment une escale précoce les 19-20.8 à Geschinen, 1340 m (uMa, dHr).

Goéland pontique, Steppenmöwe

Un ind le 26.2 à Collombey (arB, liF), première donnée valaisanne attendue depuis longtemps.

Mouette pygmée, Zwergmöwe

Une migr le 27.10 à Bretolet (maT, Y.Bötsch).

Coucou gris, Kuckuck

Un ind très tardif le 16.10 à Feschel (dHr).

Hibou des marais, Sumpfohreule

Une capt le 26.10 à Bretolet, la 5^e pour la station et la 1^{ère} depuis 1989 (maT).

Petit-duc scops, Zwergohreule

Trois capt à Bretolet les 3.8, 7 et 20.9, alors que la dernière remontait à 1964 (SOS)!

Effraie des clochers, Schleiereule

Observée en altitude le 31.10 au col de Bretolet, 1920 m (maT).

Engoulevent d'Europe, Ziegenmelker

Une capt le 15.9 à Bretolet, la 22^e pour la station (SOS).

Martinet noir, Mauersegler

Deux retardataires le 17.10 à Riederalp, 2070 m (J.Hochuli).

Guêpier d'Europe, Bienenfresser

À nouveau de grands groupes de migr passant le col de Bretolet: 80 le 31.8, 39 le 8.9 et 45 le 14.9 (maT). Ailleurs, 70 le 23.8 à Monthey (rV) et 2 le 31.8 à Orsières (H.Dössengger).

Hirondelle de rivage, Uferschwalbe

En toute fin de passage, encore 60 le 21.10 à Bretolet (mChx).

Pipit spioncelle, Bergpieper

Notons 3 ind élevés le 23.9 au Combin de Corbassière/Fionnay, 3450 m (J. Duplain).

Gorgebleue à miroir, Blauehlchen

Trois capt à Bretolet entre le 19.8 et le 21.9 (SOS).Ailleurs, le 12.9 à Leuk (A. Ducrey) et le 19.9 à Vouvry (nj).

Traquet motteux, Steinschmätzer

Un ind tardif le 14.11 à Vouvry (nj).

Tarier pâtre, Schwarzehlchen

Mentions hivernales à Sion (Wid, jmFr, arB), Martigny (BeP, arB) et Collombey (nj).

Monticole bleu, Blaumerle

Un m hivernant sur le site de Chamoson (div. obs.).

Pouillot fitis, Fitis

Un migr trouvé mort le 13.8 sous l'Allalinhorn/Saas Almagell, 3580 m (arB), plus haute donnée de Suisse.

Pouillot à grands sourcils,**Gelbbrauenlaubsänger**

Une capt le 8.9 à Bretolet (SOS;CAvS),donnée très précoce pour ce petit passereau dont les sites de reproduction les plus proches se trouvent à 3000 km de la Suisse, en Russie!

Mésange à longue queue, Schwanzmeise

Surprenants mouvements relevés sur les hauteurs au cœur de l'hiver: Min 100 (!) le 23.12 à Münster, 1320 m (M. Eggenschwiler), 11 le 23.12 sur Jeizinen, 2260 m (M. Gerber) et 10 le 31.12 sur Saas Grund, 2090 m (R. Hardegger).

Rémiz penduline, Beutelmeise

Hivernage incertain à Montorge/Sion: 1-3 ind observés jusqu'au 26.12, puis aucune obs avant celle de 2 ind dès le 19.2 (Wid, jmFr; arB).

Pie-grièche grise, Raubwürger

En escale le 3.10 à Turtmann (E. Keim) et le 19.11 sur Erschmatt, 2100 m (C. Plummer), plus haute obs en Suisse! À Vouvry, 2 ind le 30.10 (arB, liF) puis une seule hivernante jusqu'au 5.3 (div. obs.). Egalement une donnée surprenante le 1.1 à Geschinen, 1380 m (uMa), après d'intenses chutes de neige.

Pinson du nord, Bergfink

Quasiment absent du canton durant l'hiver 2011-2012, avec une seule donnée en janvier!

Bouvreuil pivoine, Gimpel

Des ind «trompettants» issus de Russie sont repérés les 12 et 19.11 à Feschel (C. Plummer) et le 3.1 à Mund (M. Gerber).

PRINTEMPS ET ETE 2012

Ce printemps, les ardéidés se sont faits remarquer avec une belle fréquence de **butors étoilés**, des escales en nombres importants de **bihoreaux gris** et **aigrettes garzettes** et l'apparition d'un **hybride héron garde-boeufs x aigrette garzette**. Les **marouettes ponctuées** et **poussins** furent plus nombreuses qu'à l'accoutumée, de même que les **échasses blanches**. Parmi les raretés, deux **busards pâles**, deux **sternes caugeks**, un **traquet oreillard**, des **fauvettes passerinettes** et **mélanocéphales** et une belle moisson d'**hirondelles rousselines**, sans oublier la première observation valaisanne du **pic à dos blanc**, qui semble étendre ses quartiers de reproduction depuis l'est.

La saison estivale fut mouvementée, surtout du côté des rapaces diurnes avec la première nidification suisse du **circaète Jean-le-Blanc** dans le Haut-Valais et une tentative de reproduction du **milan royal** dans le Chablais, une première cantonale pour cette espèce en expansion sur le plateau. Un jeune **gypaète** a une fois encore vu le jour à Derborence, tandis que des **vautours fauves** ont séjourné pour la première fois durant toute la saison estivale dans les reliefs chablaisiens. Relevons encore une nouvelle nidification de la **gorgebleue à miroir roux** dans le Lötschental et la bonne santé de la colonie haut-valaisanne de **guêpiers d'Europe**.

Hormi les espèces dont les effectifs demeurent très faibles (**vanneau huppé**, **blongios nain**, **bruant ortolan** notamment), 2012 fut aussi une mauvaise année pour le **grand - duc d'Europe** (pourtant en expansion dans les Préalpes et le Jura) et la **bécasse**.

FRÜHLING UND SOMMER 2012

Im Frühling wurden Reihervögel beobachtet mit einer beachtlichen Anzahl von **Grossen Rohrdommeln**, mit Zwischenhalten des **Nachtreiher** und des **Seidenreiher** in beachtlicher Anzahl und dem Erscheinen eines Hybriden von **Kuhreiher x Seidenreiher**. Die **Tüpfelsumpfhühner** mit **Küken** waren zahlreicher als üblich ebenso die **Stelzenläufer**. Unter den Seltenheiten, zwei **Steppenweihen**, zwei **Brandsee-schwalben**, ein **Mittelmeersteinschmätzer**, **Bart-** und **Schwarzkopfgrasmücken** und eine gute Anzahl von **Rötelschwalben**, ohne die erste Walliser Beobachtung des **Weissrückenspechts** zu vergessen, der anscheinend sein Brutgebiet nach Osten erweitert.

Die Sommersaison war bewegt, vor allem bei den Taggreifvögeln mit der ersten Schweizerbrut des **Schlangenadlers** im Oberwallis und einem Brutversuch des **Rotmilans** im Chablais, eine kantonale Neuheit für diese Art die sich im Mittelland ausbreitet. Von neuem schlüpfte ein junger **Bartgeier** in Derborence, wohingegen sich **Gänsegeier** zum ersten Mal während der ganzen Sommerzeit im Chablais aufhielten. Noch zu erwähnen ist eine neue Brut des **Blauehlchens** im Lötschental und die gute Vitalität der Oberwalliser Kolonie der **Bienenfresser**.

Mit Ausnahme der Arten deren Anzahl sehr tief bleibt (**Kiebitz**, **Zwergrohrdommel**, **Ortolan** vor allem), war 2012 auch ein schlechtes Jahr für den **Uhu** (obwohl er sich in den Voralpen und Jura ausdehnt) und die **Waldschnepfe**.

Cygne tuberculé, Höckerschwan

Apparié, le c de Grône se relaie en avril-mai sur un nid apparemment vide (div. obs.).

Canard chipeau, Schnatterente

Etonnante donnée estivale le 22.6 au marais d'Ardon (arB).

Canard pilet, Spiessente

Deux le 5.3 à Leuk (jSa).

Fuligule milouin, Tafelente

Notamment une troupe de 10 les 3-7.5 à Geschinen, 1340 m, en compagnie d'un Fuligule nyroca (uMa, M. Eggenschwiler, H. Wirthner)!

Fuligule nyroca, Moorente

Printemps faste: un les 16-25.3 à Grône (arB & al.), les 22-25.4 à Leuk (div. obs.) et les 3-7.5 à Geschinen (en compagnie de l'espèce précédente; uMa)!

Fuligule morillon, Reiherente

Nidifications relevées au Bouveret (B. Sthioul), à Derborence (div. obs.), Grône et La Brèche/Granges (3-4 c (Rey)), Savièse (1060 m; F. Udry) et Vouvry (rV, nj).

Caille des blés, Wachtel

Un ch haut le 25.5 sur Greich, 2280 m (C. Marti, C. Pernollet).

Râle des genêts, Wachtelkönig

Une escale précoce le 25.4 à Vouvry (hFi) pour ce rallié devenu rarissime.

Grèbe à cou noir, Schwarzhalstaucher

Une escale le 22.4 à Martigny (beP).

Grèbe huppé, Haubentaucher

Nouvelles reproductions menées avec succès à Sion (B. Sthioul) et La Brèche/Sierre (Rey, arB, liF).

Butor étoilé, Rohrdommel

Etonnante moisson de données. Des ind isolés vus du 30.3 au 8.4 sur un canal de Martigny-Fully (arB, jmF & al.), le 12.4 à Monthey (P. Pochon), le 14.4 au marais d'Ardon (dHr), le 22.4 à Leuk (kju, mBdt), et le 3.5 sur le Rhône de Reckingen, 1320 m (H. Wirthner)!

Blongios nain, Zwergdommel

Données de juin à Grône et Monthey (mBdt, F. Jaquier; rV), sans suite, puis un ch à Leuk, qui ne sera plus entendu en juillet (jMr; Rey, Ph. Frei).

Bihoreau gris, Nachtreiher

Impressionnante concentration à Leuk, avec 24 oiseaux dénombrés le 1.5 (mBdt, jMr) et même 32 le 2.5 (cSi), potentiellement deux groupes différents!

Héron garde-bœufs, Kuhreiher

Isolément le 29.4 à Martigny (beP, M. Neuhaus), le 19.5 à Sion (B. Sthioul) et le 26.5 à Grône (liF, arB).

Hybride Héron garde-bœufs x Aigrette garzette, Hybrid Kuhreiher x Seidenreiher

Un oiseau présentant ce cas rarissime d'hybridation est observé le 19.5 à Ardon et le 27.5 à Grône (arB; jmFr; CAVS).

Aigrette garzette, Seidenreiher

À noter un groupe de 16 ind remontant la vallée le 1.5 à Leuk (jCl).

Cigogne blanche, Weissstorch

Neuf oiseaux en vol le 8.4 à Leuk (D. & W. Landenbergue) et 18 le 4.5 à Vouvry, sans doute les mêmes retrouvés plus tard en vol sur Chamoson (hFi, V. Badan; N. Guillod).

Cigogne noire, Schwarzstorch

Seulement une, les 2-3.5 à Leuk et Turtmann (cSi & al.).

Gypaète barbu, Bartgeier

Nouvelle nidification dans la région de Derborence, par un c traditionnellement présent sur les hauts de Fully. Envol d'un jeune prénommé Denis le 3.8 (RGSO).

Vautour fauve, Gänsegeier

Premier cas d'estivage en Valais: l'espèce est vue dans le Val d'Illiez et ses alentours de manière ininterrompue entre le 9.5 (mChx) et le 14.8 (P. Bosshard, maT), en nombre fluctuant de 1 à 7 ind (hormis 18 le 29.6 (mChx)). Hors de ce secteur, vu en une douzaine de localités (mais seulement deux haut-valaisannes). À noter également 9-10 ind le 24.6 sur Dorénaz et Fully (beP, F. Turrian; T. Preuten).

Balbusard pêcheur, Fischadler

Un avant-coureur le 17.3 à Leuk (G. Fischer), puis cinq données en autant de localités.

Circaète Jean-le-Blanc, Schlangenadler

Une reproduction dans le haut-Valais, la première attestée en Suisse! Un c présent depuis le 1.4 (T. Nierle) donne naissance à un jeune le 29.5 qui prendra son envol le 17.8 (L. Maumary, hDu & al.; CAVS).

Milan royal, Rotmilan

Première tentative de nidification en Valais, à Val d'Illiez: ponte de trois œufs en avril, mais l'aire est abandonnée suite à une tempête de foehn (mChx, G. Borrat-Besson); une nouvelle tentative est entamée en mai-juin, apparemment sans suite (mChx).

Busard des roseaux, Rohrweihe

Un migr élevé le 12.4 sur Ferden, 3160 m (liF).

Busard cendré, Wiesenweihe

Un retardataire le 13.6 à Conthey (jMr).

Busard pâle, Steppenweihe

Deux migr à Leuk, le 21.4 (M. Maire, M.-A. Bianco; CAVS) et le 13.5 (B. Mächler & al.; CAVS).

Faucon crécerelle, Turmfalke

Du Léman à Sierre, 49 c recensés, en augmentation (eRe, beP; SOSVS).

Faucon kobez, Rotfussfalke

Vu du 28.4 à Leuk (Ph. Frei) au 14.6 à Geschinen (jMr). Petit max de 3 le 25.5 à Bramois (rA).

Faucon émerillon, Merlin

Rares escales printanières le 18.4 à La Brèche/Sierre (R. Van Wijk) et les 1-2.5 à Leuk et Turtmann (jMr).

Marouette ponctuée, Tüpfelsumpfhuhn

À Raron, une escale précoce et prolongée du 5.3 au 1.4 (jSa & al.). Egalement vue le 16.3 à Pramont/Sierre (arB), les 12-13.4 à Grône (A. Métrailler; jmFr) et les 17-21.4 à Leuk (S. Klossner; jSa, dHr).

Marouette poussin, Kleines Sumpfhuhn

Printemps faste: à Leuk, 3 le 15.4 (jSa) puis 1-2 du 16.4 au 3.5 (div. obs.). Un ch à Ardon du 16.4 au 18.5 (dMi & al.),

rejoint par un deuxième oiseau le 2.5 (Y. Bötsch). Enfin, un ch le 14.7 à Finges (A. Gander; CAvS).

Foulque macroule, Blässhuhn

En altitude, reproductions probables ou certaines à Derborence, 1450 m (div. obs.) Troistorrent, 1370 m (nj) et Geschinen, 1340 m (div. obs.).

Grue cendrée, Kranich

De passage, 2 le 7.4 à Erschmatt et une le 17.4 sur Sion (jMr).

Echasse blanche, Stelzenläufer

À Leuk, 2 m le 16.4 (div. obs.) puis 1 ind les 29.4 (R. Imstepf) et 1-2.5 (div. obs.). Egalement une f les 30.4-2.5 à Ardon, rejointe par une deuxième f ce dernier jour (div. obs.), peut-être celle observée le 1.5 à la Brèche/Sierre (liF).

Petit gravelot, Flussregenpfeifer

En dehors de Finges, indice de nidification sur le toit végétalisé d'une serre industrielle à Conthey (Anonyme via J.-C. Praz).

Vanneau huppé, Kiebitz

Plusieurs grands rassemblements en mars, parmi lesquels 110 ind le 6 à Turtmann (S. Keller), 85 le 19 à Martigny (beP) et 74 le 30 à Vouvy (nj). À noter également une escale par mauvais temps le 18.3 à Saas Fee, 1760 m (Rey). Au chapitre des nidifications à Vouvy, quatre nids couvés mi-avril sont finalement abandonnés; deux nouvelles pontes ont lieu début mai, ne produisant qu'un seul juv malgré la collaboration des agriculteurs. Des prédateurs (renards, corvidés, héron cendré...) sont peut-être la cause de ce maigre résultat.

Chevalier sylvain, Bruchwasserläufer

Un avant-coureur le 22.3 à Martigny (jCl).

Chevalier guignette, Flussuferläufer

Comme l'an passé, un c alarmant sur le Rhône à Gluringen en juin (arB, liF, jSa).

Chevalier gambette, Rotschenkel

Une plumée le 21.4 à Leuk (Rey), un le 22.4 à Martigny (beP) et un le 13.5 à Leuk (div. obs.).

Courlis cendré, Grosser Brachvogel

Une escale le 16.4 à Leuk (Ph. Frei).

Aucune donnée printanière de **Bécasse des bois, Waldschnepfe** en 2012!

Bécassine sourde, Zwergschnepfe

Rare escale printanière le 9.4 à Leuk (aja, N. Guillod, L. Bosco).

Combattant varié, Kampfläufer

Vu isolément le 22.2 à Collombey (Y. Schaerer, jmF), les 22-24.3 à Leuk (div. obs.), le 23.4 à Grône (mBdt) et les 20-21.5 à Leuk (V. Döbelin, hFi, mBdt).

Mouette mélanocéphale, Schwarzkopfmöwe

Vue à Monthey le 18.3 (rV) et à Leuk le 29.3 (A. Broccard) et 5.4 (4 ind; jSa).

Goéland leucophaée, Weisskopfmöwe

À nouveau une nidification à l'embouchure du Rhône (jmF).

Goéland pontique, Steppenmöwe

Un ind tardif le 21.5 au Bouveret (mBdt; srth).

Sterne caugek, Brandsee - schwalbe

Rares escales d'un ind le 21.4 à Sion (bM, dMi) et de 3 ind le 30.4 à Martigny (jCl).

Guifette noire, Trauerseeschwalbe

Au Bouveret uniquement, les 6.5 et 21.5 (arB, liF, jSa; mBdt).

Coucou gris, Kuckuck

Relevons une tentative de parasitisme sur des hirondelles de rochers le 15.5 à Rotafen/Leuk (M. Bally).

Grand - duc d'Europe, Uhu

Maigre saison, sans preuve de reproduction. Des indices proviennent toutefois de Chamoson (div. obs.), Ernen (K. Agten) et Ulrichen, 1820 m, nouveau site très élevé (U. Zimmerman, rA). À noter qu'un ind a été retrouvé mort sur l'autoroute à proximité d'un site de reproduction martignerain (Anonyme).

Effraie des clochers, Schleiereule

Une fam en nichoir à Vouvy (beP; SOSVS).

Petit - duc scops, Zwergohreule

Nidification certaine à Arbaz (fam baguée le 5.7; aSi), probable à Grimsuat (aSi), Visperterminen (R. Zeiter via aSi) et Leuk (div. obs.) et possible à Pramont/Sierre (jMr), Finges (div. obs.), Salgesch (D. Pfister, Fr. Lörcher) et Vollèges, nouveau site (B. Mulhauser).

Engoulevent d'Europe, Ziegenmelker

Des recensements indiquent 9 terr sur Salgesch (D.Berthold, SOSVS) et au moins 6 autres entre Finges et Erschmatt (div. obs.). En sus, un terr à Ausserberg (nKü).

Huppe fasciée, Wiedehopf

En plaine, 134 nichées dont 104 avec succès ont permis l'envol de 458 juv (Uni BE).

Martin-pêcheur d'Europe, Eisvogel

Nidification certaine à Ardon, La Brèche/Granges et Batassé/Sion (rA; nouveau site), probable à Conthey (div. obs.).

Guêpier d'Europe, Bienenfresser

À la colonie de Leuk, cinq loges occupées pour un succès reproducteur apparemment bon (35 ind observés le 30.7; St. Peten).

Pic à dos blanc, Weissrückenspecht

Un m observé le 19.7 dans la forêt d'Aletsch/Ried-Mörel, 1900 m (P.Schmid, T.Erismann; CAVS). Il s'agit de la première mention valaisanne de cette espèce orientale, signe possible d'une expansion vers l'ouest.

Pic tridactyle, Dreizehenspecht

Nidification certaine sur Leuk (jMr, jSa), Ergisch (G.Wyer) et Dorénaz (G.Frossard) et probable à Isérables (R.Rauber; jmFr) et Salvan (jeF).

Alouette calandrelle, Kurzzeihenlerche

Présence régulière de 1 à 4 ind à Leuk du 19.4 (jSa) au 14.5 (mBdt). Ailleurs, des isolées le 28.4 à Raron (P.Lustenberger, A.Jordi, C.Haag) et le 6.5 à Vétroz (Wid).

Hirondelle rousseline, Rötelschwalbe

Isolées vues le 30.4 à Turtmann (jSa), le 2.5 à Martigny-Fully (div. obs.) et Leuk (jMr), le 20.5 à Grône (R.Van Vwijk & al.) et le 22.5 à Ardon (J.-N.Pradervand).

Pipit à gorge rousse, Rotkehlpieper

Uniquement dans le Haut-Valais, du 20.4 à Leuk au 9.5 à Turtmann concernant presque toujours des isolés (jMr).

Bergeronnette printanière, Schafstelze

Env 12 terr à Vouvry-Vionnaz (eRe & al.; SOSVS) et min un à Leuk (F.Schneider; mBdt).

Bergeronnette printanière présentant les caractères de la ssp **M. f. feldegg**, **Schafstelze** mit den Merkmalen der Unterart **M. f. feldegg**

Des m vus le 28.4 à Crêtelongue/Sierre (liF; CAVS) et le 1.5 à Turtmann (mBdt, jMr; CAVS).

Bergeronnette printanière présentant les caractères de la ssp **M. f. flavissima** ou **M. f. lutea**, **Schafstelze** mit den Merkmalen der Unterart **M. f. flavissima** oder **M. f. lutea**

Aperçue le 15.4 à Leuk (jSa, arB; CAVS), le 25.4 à Martigny (jMr, mBdt, E.Agurcia; CAVS) et le 10.5 à Vouvry (eRe, srdh).

Accenteur alpin, Alpenbraunelle

Un ad nourrissant un juv le 5.8 sous le Zinalrothorn, 4100 m (M.Gerber)!

Gorgebleue à miroir, Blaukehlchen

Env neuf données d'isolés réparties en cinq localités entre le 7.4 à Leuk (arB) et le 25.4 à Fully (beP).

Gorgebleue à miroir roux, Rotsterniges**Blaukehlchen**

Nouvelle reproduction dans le Lötschental, avec nourrissage d'au moins 3 juv le 11.7 (L.Rathgeb, M.Kolbe, aja, H.Baumgartner).

Rougequeue à front blanc, Gartenrotschwanz

Septante-deux terr recensés à la forêt incendiée de Leuk (SOSVS).

Traquet oreillard, Mittelmeersteinsmätzer

Une brève escale le 28.4 à Leuk concernant un m de la forme à gorge blanche (P.Mosimann; CAVS).

Tarier pâtre, Schwarzekehlchen

Au moins 30 terr en plaine du Rhône, dont un à Oberwald, 1380 m (G.Fischer).

Grive draine, Misteldrossel

À noter plusieurs preuves de reproduction à la limite supérieure des forêts: Zermatt, 2330 m (K.Eigenheer), Verbier, 2260 m (arB) et Täsch 2240 m (J.Duplain).

Merle noir, Amsel

Un migr vu le 3.3 au Cornopass/Ulrichen, 2500 m (M.Gerber). Haut!

Monticole bleu, Blaumerle

Trois m (dont 2 ch) et une f sur le site de Chamoson, mais aucune fam. Le second site découvert en 2011 ne semble pas occupé, mais un ch est entendu en avril-mai sur un nouvel emplacement bas-valaisan (div. obs.).

Fauvette mélanocéphale, Samtkopfgrasmücke

Une escale le 19.4 à Martigny (BeP & al.; CAVS).

Fauvette passerinette, Weissbartgrasmücke

Un ch le 16.6 à Martigny, en zone suburbaine (BeP; CAVS).

Locustelle lusciniöide, Rohrschirl

En escale le 13.4 à Ardon (Wid) et le 6.5 à Leuk (M. Peterz).

Rousserolle turdoïde, Drosselrohrsänger

Une escale précoce le 8.4 à Pramont/Sierre (jSa). En période de reproduction, ch notés à Leuk, Ardon et Grône (div. obs.). Sur ce dernier site, les derniers indices de reproductions remontent à 1994.

Gobemouche noir, Trauerschnäpper

Indice de nidification rapporté le 13.6 à Fully (jMr).

Rémiz penduline, Beutelmeise

Min 10 données en six localités, avec un max important de 21 ind le 31.3 à Baltschieder (nKü).

Pie - grièche à tête rousse, Rotkopfwürger

Un m en escale les 30.4-2.5 à Leuk (mBdt & al.).

Choucas des tours, Dohle

Nombreuses données printanières comptant jusqu'à 22 ind entre Raron et Visp, suggérant une colonie dans les environs (div. obs.). En outre, découverte d'un site probable à Zeneggen le 27.5 (rA) et obs surprenante de 4 ind le 17.6 sur Zermatt, 2300 m (J. Duplain). Ailleurs, 13 c en deux sites à Saint-Maurice (eRe; nj). L'obs de 55 ind le 29.7 à Collombey concerne peut-être des regroupements de fam issues d'une colonie du Chablais vaudois.

Crave à bec rouge, Alpenkrähe

Deux le 19.8 sous la Dent Blanche/Evolène, 4050 m (X. Ançay).

Grand corbeau, Kolkkrabe

Deux le 13.8 à 4200 m au Mont Rose/Zermatt (X. Ançay).

Roselin cramoisi, Karmingimpel

Escale précoce le 2.5 à Leuk (aja), avant le retour des nicheurs à Geschinen (max de 5 ch le 14.6; jMr), Obergesteln (B. Ziegler) et Ulrichen (S. & M. Ruppen). À noter également un ch le 15.6 à Zermatt, nouveau site (P. Rüegg).

Bruant des roseaux, Rohrammer

Oiseaux cantonnés à Leuk (div. obs.), Grône (arB, A. Weiss, Wid) et Ardon (kju, H. Lecler), apparemment sans suite.

Bruant ortolan, Ortolan

Trois à quatre terr à Leuk, dont une reproduction certaine (aja, eRe SOSVS).

Bruant proyer, Grauammer

En période de reproduction, des indices relevés à Vouvry (eRe), Chamoson (D. Juat, B. Guibert), Leuk (M. Parodi) et Brentjong (D. Pfister).

AUTOMNE ET HIVER 2012 - 2013

L'automne 2012 fut surtout marqué par un passage très important de l'ensemble des passereaux forestiers. Le col de Bretolet a ainsi comptabilisé un chiffre record de 32'413 captures, soit le double de la moyenne des années précédentes, dont un tiers concerne la **mésange noire**! Parmi les migrants peu fréquents, un passage marqué de **canards pilets** et de **mouettes mélanocéphales** s'est fait sentir. Côté rareté, un **aigle botté**, une **bergeronnette citrine** et deux **œdicnèmes criards** ont été repérés et un nouveau **pouillot à grands sourcils** a été capturé à Bretolet, où trois **sternes caspiennes** sont passées. Relevons aussi la surprenante découverte d'une dépouille de **chevêche d'Athéna**. Un **ibis chauve**, issu d'un programme de réintroduction autrichien, a séjourné durant quelques semaines dans le Chablais. L'hiver fut marqué par un petit afflux de **jaseurs boréaux**, l'hivernage d'un **garrot** en Valais central et une mention étonnante de **sarcelle d'été** dans le Haut-Valais. La météo froide et enneigée de début décembre a sans doute empêché de nombreux

passereaux d'hiverner, comme le suggère l'absence de **tarriers pâtres**. En revanche, des données ponctuelles de **faucons émerillons** et de **chevaliers culblancs** en Valais central laissent suggérer des hivernages.

HERBST UND WINTER 2012 - 2013

Der Herbst war vor allem geprägt von einem sehr grossen Durchzug von Sperlingsvogelarten des Waldes. Der Bretoletpass registrierte eine Rekordanzahl von 32'413 Fängen und somit das zweifache Mittel der vergangenen Jahre, wovon ein Drittel **Tannenmeisen**! Unter den weniger häufigen Zugvögeln befand sich ein beachtlicher Durchzug von **Spießenten** und **Schwarzkopfmöven**. Unter den Seltenheiten war ein **Zwergadler**, eine **Zitronenstelze** und zwei **Triel** und erneut der Fang eines **Gelbbräuenlaubsängers** in Bretolet, sowie drei **Raubseeschwalben**. Zu erwähnen ist auch die überraschende Entdeckung des Balges eines **Steinkauz**. Ein **Waldrapp** aus einem Östereichischen Wiedereinführungsprogramm hielt sich während mehreren Wochen im Chablais auf. Der Winter war auch geprägt durch einen schwachen Zuzug von **Seidenschwänzen**, die Überwinterung einer **Schellente** im Zentralwallis und die überraschende Meldung einer **Knäckente** im Oberwallis. Die kalte Witterung und der Schnee anfangs Dezember hat sicher zahlreichen Sperlingsarten die Überwinterung verhindert, wie es die Abwesenheit des **Schwarzkehlchens** vermuten lässt. Hingegen lassen punktuelle Meldungen von **Merlin** und **Waldwasserläufer** eine Überwinterung im Zentralwallis vermuten.

Canard siffleur, Pfeifente

Entre autres données, dix-huit canards très probablement de cette espèce vus en vol le 28.10 à La Brèche/Granges (arB).

Sarcelle d'hiver, Krickente

En escale, 3 ind le 10.9 sur Ernen, 2360 m (jSa). En hiver, notamment une les 20.1 et 10.2 à Raron, rare mention hivernale pour le Haut-Valais (jSa; Sal).

Canard pilet, Spiessente

Un avant-coureur les 22-23.8 à Geschinen, 1340 m (uMa), plusieurs oiseaux le 9.9 à Vionnaz (M. Peterz) et 3 le 19.9 au marais d'Ardon (B. Dessibourg). Par la suite, un les 18 et 23.11 à Conthey et Vétroz (jSa, arB), un à Collombey le 16.12 (rV) et 2 les 21-23.12 à Vouvy (rA, jmD). En fin d'hiver, 1-3 du 25.2 au 19.3 à Monthey (beP, J.-P. Reitz, alU).

Canard hybride pilet x colvert, Hybrid Spiessente x Stockente

L'oiseau observé en janvier 2012 à Gérond/Sierre est de nouveau présent durant tout l'hiver, du 15.10 au 15.2 au moins (jSa; arB).

Sarcelle d'été, Knäckente

Donnée hivernale insolite d'un ind photographié le 26.1 dans un canal de Raron (dHr)!

Canard souchet, Löffelente

Trente-neuf le 26.2 à Vouvy (jCl).

Fuligule nyroca, Moorente

En escale les 22-23.7 à Vouvy (rV, nj).

Garrot à œil d'or, Schellente

Un oiseau le 6.12 à Monthey (alU) puis un hivernage insolite d'une f du 12.12 au 7.3 à Grône et Granges (G. Salamin & al.).

Harle huppé, Mittelsäger

Un puis deux oiseaux les 16 et 31.12 au Bouveret (G. Gilliéron; Y. Schmidt) puis un les 3 et 14.2 à Collombey (rV).

Tétras-lyre, Birkhuhn

Une f retrouvée morte le 24.2 à Fieschertal, 1120 m (B. Abgottspen). Altitude basse pour l'espèce.

Grand cormoran, Kormoran

Hors Val d'Illeiez, des migr d'altitude sont vus le 8.10 sur Oberems, 2800 m (30 ind; I. Hoffmann) et le 14.10 sur Leukerbad, 2200 m (4 ind; L. Francey).

Héron garde-bœufs, Kuhreiher

Deux oiseaux en escale le 9.7 à Ardon (kju, arB, N. Guillod).

Aigrette garzette, Seidenreiher

Trois le 28.7 à Leuk (M. Probst).

Héron cendré, Graureiher

Notamment 40 le 19.2 au Rhône de Finges (D. Van Hoffen): regroupement hivernal de tous les ind du Valais central?

Cigogne blanche, Weissstorch

Une escale le 6.9 à Evionnaz (Y. Crettenand).

Cigogne noire, Schwarzstorch

Une escale le 28.7 à Geschinen, puis trois passages à Bretolet, les 20, 21 et 23.9 (C. Riedo; mChx).

Ibis chauve, Waldrapp

Un oiseau baptisé Shorty, issu d'un programme de réintroduction autrichien, s'est aventuré dans le Chablais VD/VS dès le 18.10, séjournant près de la raffinerie de Collombey du 12.11 au 9.12 (A. Murisier & al.) avant d'aller passer l'hiver dans les cantons du Zurich et Zug.



La bergeronnette citrine est un hôte rarissime en provenance du nord-est de l'Europe. En automne, elle se distingue des bergeronnettes grises et printanières par sa coloration entièrement grise/noire/blanche (sans nuance brune), ses larges barres alaires contrastant avec l'aile et son net sourcil blanc prolongé d'une ligne entourant la joue. 12.9.2012 - Vouvry.

Photo Jean - Marc Fivat

Vautour fauve, Gänsegeier

Un le 9.9 sur Salvan (hFi) et deux tardifs le 7.11 à Ovronnaz (J.-M. Leuba; CAVS).

Balbusard pêcheur, Fischadler

Hors Val d'Illeiez (total de 17 migr dénombrés à Bretolet), vu le 30.8 à Sion (Y. Crettenand), le 6.9 à Sierre (arB, jSa) et le 28.10 à Monthey (rV).

Aigle botté, Zwergadler

Un migr de morphe intermédiaire vu le 6.10 à Chemin-Dessus, 1100 m (arB; CAVS). Troisième mention valaisanne.

Milan noir, Schwarzmilan

Un ind très tardif vu le 3.11 à Vionnaz (M. Peterz).

Busard des roseaux, Rohrweihe

En toute fin de passage, encore 5 migr le 9.11 à Fully (jCI) et une escale les 11 et 18.11 à Grône (arB, jmFr).

Busard Saint-Martin, Kornweihe

Notamment un migr le 18.11 sur le glacier de Tsanfleuron/Savièse, 2930 m (mHa).

Busard cendré, Wiesenweihe

Hors Bretolet (6 obs), 1 le 21.8 au Sanetsch/Savièse, 2510 m (jSa) et 3 le 31.8 à Vouvry (hFi).

Faucon émerillon, Merlin

Hormis un probable hivernage à Vouvry, un m le 25.1 à Savièse (bM) et le 31.1 à Aven (M. Sauthier), peut-être le même oiseau, puis une f le 10.2 à Ayent (bM).

Marouette ponctuée, Tüpfelsumpfhuhn

Une capt le 10.8 au col de Bretolet (maT).

Gallinule poule d'eau, Teichhuhn

Relevons une importante concentration hivernale sur un canal de Raron, oscillant entre 15 et 23 oiseaux (div. obs.).

Œdicnème criard, Säbelschnäbler

Escale surprenante de 2 ind le 12.11 à Vouvry (hFi).

Pluvier guignard, Mornellregenpfeifer

Deux le 25.8 sur Bourg-Saint-Pierre, 3 le 8.9 sur Ferret et un le 23.9 sur Grimentz (R. Rauber).

Bécasseau variable, Alpenstrandläufer

Une escale le 30.10 à Ardon (kju).

Chevalier culblanc, Waldwasserläufer

Escales d'altitude le 27.7 au lac de Salanfe/Evionnaz, 1930 m (2 ind; Wid), le 30.7 sur Nendaz, 2890 m (R. Lugon) et le 10.8 au col du Sanetsch/Savièse (jmF). Soupçons d'hivernage à Conthey (contact auditif le 24.1; arB) et sur le Rhône de Finges où un oiseau est vu les 15 et 18.2 (arB, G. Salamin).

Chevalier arlequin, Dunkler Wasserläufer

Un migr nocturne le 6.8 à Bretolet (maT).

Courlis cendré, Grosser Brachvogel

À Vouvry uniquement, le 17.9 (Y. Schmidt), 12.11 (hFi) et 18.11 (2 ind; div. obs.).

Courlis corlieu, Regenbrachvogel

De passage le 6.8 à Bretolet (maT) et une escale le 19.8 à Vouvry (rV).

Bécassine double, Doppelschnepfe

Une escale le 6.9 à Pramont/Sierre (jSa; CAvS).

Bécassine des marais, Bekassine

À Monthey, 10 le 9.12 mais seulement 1-3 hivernants par la suite (alU).

Un nombre important de marouettes poussins fut observé en Valais au printemps 2012. Ici, un mâle le 17 avril à Leuk.
Photo J. Cloutier

Bécassine sourde, Zwergschnepfe

Dans le Haut-Valais uniquement: Vue les 29.12 et 4.1 à Niedergesteln (jSa, arB), le 9.2 à Leuk (mHa) et le 10.2 à Raron (2 ind; Sal).

Mouette mélanocéphale, Schwarzkopfmöwe

Pas moins de sept données, dont une le 15.7 à Geschinen, 1340 m (uMa) et une le 16.8 au lac de Moiry/Grimentz, 2250 m (H. Ott).

Mouette pygmée, Zwergmöwe

Isolément le 1.7 à Vionnaz (rV), les 15-21.8 à Grône (div. obs.) et le 28.10 à La Brèche/Sierre (arB).

Sterne caspienne, Raubseeschwalbe

Passage nocturne de min 3 ind le 17.8 à Bretolet (maT).

Tourterelle des bois, Turteltaube

En toute fin de passage, 5 le 21.10 à Vouvry (rV).

Chevêche d'Athéna, Steinkauz

Un cadavre déjà vieux découvert le 18.11 au Bouveret (G. Gilliéron; srth).

Hibou moyen-duc, Waldohreule

À noter un dortoir de 4 ind entre fin décembre et début février à Saillon (rA).



Hibou des marais, Sumpfohreule

Deux escales, le 7.9 sur Conthey, 2010 m (jeF) et le 30.9 près du col de Bretolet (R. Sloves & *al.*)

Effraie des clochers, Schleiereule

Une pelote de réjection fraîche retrouvée le 9.8 à Bretolet (maT).

Engoulevent d'Europe, Ziegenmelker

Un ind recueilli mourant le 30.8 à Bratsch (aSi) et une escale le 22.9 à Vercorin, 1180 m (Ph.Werner).

Guêpier d'Europe, Bienenfresser

Quelques mentions automnales, dont 88 le 5.9 à Bretolet (maT), 80 le 6.9 à Trient, 2130 m (arB) et un dernier le 6.10 à Chemin Dessus (arB).

Bergeronnette grise, Bachstelze

Très grand dortoir repéré à Sion, apparemment en toute fin d'hivernage: min 290 ind comptés le 24.3 (arB).

Bergeronnette citrine, Zitronenstelze

En escale le 12.9 à Vouvry, rarissime mention automnale et deuxième observation pour le Valais (hFi & jmF; CAvS).

Cincle plongeur, Wasseramsel

Donnée hivernale très élevée, le 29.1 sur Eisten, 2430 m (H.-P.Clausen).

Jaseur boréal, Seidenschwanz

Nouvel afflux, cantonné à quelques localités bas-valaisannes dès le 14.1 à Sion (1 ind; liF). Petites troupes notées à Nendaz du 15.1 au 16.2 (max de 14 ind les 3-6.2; div. obs.) et Monthey du 17.2 au 22.4 (env 20 ind; div. obs.). Ailleurs, un le 24.1 à Conthey (jmFr) et des cris le 18.4 à Fully (R. Van Wijk).

Accenteur alpin, Alpenbraunelle

Hivernage toujours régulier sur les collines de Valère et Tourbillon/Sion, culminant avec un max de 35 ind le 12.1



(arB). En plaine, à noter aussi des isolés le 6.1 à Saillon (beP) et le 10.2 à Vouvry (A.Aebischer).

Gorgebleue à miroir, Blauehlchen

Seule mention, une capt le 5.9 à Bretolet (SOS).

Tarier pâtre, Schwarzkehlchen

Aucun hivernage signalé en Valais.

Monticole bleu, Blaumerle

Un m hivernant à Chamoson (div. obs.).

Hypolais ictérine, Gelbspötter

Une capt très tardive le 12.10 à Bretolet (SOS).

Pouillot à grand sourcil, Gelbbrauenlaubsänger

Nouvelle capt à Bretolet, 12.10 (SOS; CAVS), la 5^e pour le site et pour le Valais.

Mésange noire, Tannenmeise

Automne d'invasion exceptionnel, avec 10639 ind capturés à Bretolet, dont 590 durant la seule journée du 9.9 (SOS)!

Mésange bleue, Blaumeise

Automne d'invasion, avec 2810 capt à Bretolet. À noter une le 16.10 sous l'Allalinhorn/Saas Almagell, 3340 m (B. Amez-Droz).

Rémiz penduline, Beutelmeise

Huit données automnales en six localités, dont un séjour de 4-6 ind à Ardon du 14.10 au 14.11 (kju, arB).

Pie-grièche grise, Raubwürger

Hivernage à Vouvry-Vionnaz du 28.10 au 11.2 (nj; hFi & al.). Egalement un ind surprenant du 8.2 au 13.4 à Finges, chantant dans le lit du Rhône dès la fin mars (G. Salamin & al.)!

Choucas des tours, Dohle

Hivernage de 13-18 ind en janvier dans le vignoble de Sion-Grimisuat (arB, Wid).

Chocard à bec jaune, Alpendohle

Importants rassemblements début janvier: env 1800 ind le 2.1 sur Noës/Sierre (jSa) et le 14.1 sur Sion (arB) et 1500 le 8.1 à Chamoson (mChx, nj).

Balbusard pêcheur en migration sur fond de Cervin, photographié le 1^{er} avril 2013 depuis la la Gemmi/Leukerbad. Photo H. Weyrich

Bouvreuil pivoine, Gimpel

Des ind «trompettants» les 16.1 et 3.2 à Nendaz et le 7.2 à Bellwald (M. Koller).

PRINTEMPS ET ETE 2013

Une fois n'est pas coutume, le printemps 2013 fut relativement calme. Sortant de l'ordinaire, une **macreuse brune**, la première en Valais central, a ravi de nombreux observateurs, de même qu'une **buse pattue** ayant fait escale durant plus d'une semaine. Un important passage d'ardéidés (**aigrettes garzettes**, **grandes aigrettes** et **hérons pourprés** en particulier) et de **balbuzards** fut relevé, tandis que les **hirondelles rousselines** se font toujours plus nombreuses. Quelques **fauvettes passerinettes** ont aussi été notées. Au chapitre des nidifications, le **pipit rousseline** a fait sa réapparition dans le haut-Valais, presque 20 ans après la dernière preuve de reproduction. Le **milan royal** s'est enfin reproduit avec succès dans le Chablais, et deux couples de **gypaètes** ont élevé chacun un jeune dans la région de Derborence. Les **cygnes** des marais de Grône se sont aussi reproduits, pour la première fois depuis quinze ans. Relevons enfin le nombre élevé de **rousseoles turdoïdes** en période de reproduction, la bonne santé de la colonie haut-valaisanne de **guêpiers** et de la population de **roselins cramoisis** dans le Goms et la découverte d'un nouveau site de nidification de la **gorgebleue à miroir roux**.

FRÜHLING UND SOMMER 2013

Zur Abwechslung war der Frühling 2013 relativ ruhig. Speziell ist zum ersten Mal im Zentralwallis eine **Samtente** zu erwähnen, die zahlreiche Beobachter begeisterte, sowie ein **Rauhfußbussard** der sich mehrere Wochen lang aufhielt. Ein grosser Durchzug von Reihervögeln

(**Seidenreiher**, **Silberreiher** und **Purpureiher** im speziellen) und von **Fischadlern** wurde bemerkt, wohingegen die Rötelschwalbe immer zahlreicher wird. Einige **Bartgrasmücken** wurden ebenfalls bemerkt. Zu den Bruten: der **Brachpieper** erschien wiederum im Oberwallis, fast zwanzig Jahre nach dem letzten Brutnachweis. Der **Rotmilan** hat nun mit Erfolg im Chablais gebrütet und zwei Paare von **Bartgeiern** haben jedes ein Junges aufgezogen im Gebiet von Derborence. Die **Höckerschwäne** der Teiche von Grône haben zum ersten Mal seit 15 Jahren gebrütet. Erwähnen wir noch die grosse Anzahl von **Drosselrohrsängern** während der Brutzeit, die gute Vitalität der Oberwalliser Kolonie der **Bienenfresser** und der Population von **Karmingimpeln** im Goms, sowie die Entdeckung eines neuen Brutortes des **Blaukehlchens mit rotem Spiegel**.

Cygne tuberculé, Höckerschwan

Première nidification au marais de Grône depuis 1998. Le c est observé en compagnie de 2 juv jusqu'au 13.6 (Rey), qui ne survivront toutefois pas.

Oie cendrée, Graugans

Le 22.4, un oiseau en migration sur Martigny (beP) est retrouvé plus tard au marais d'Ardon (jmFr).

Canard chipeau, Schnatterente

Notamment 20 le 11.4 à La Brèche/Granges (M. Ehrenguber). En période estivale, 2 le 3.7 à St-Gingolph (hFi).

Sarcelle d'hiver, krickente

Tardif, un ind les 13-15.6 à Geschinen et Obergesteln (aja, Y. Rime) et même un c le 28.6 à Geschinen (M. Güntert).

Fuligule morillon, Reiherente

Reproductions réussies au Bouveret (S. Velitchko), à Vouvry (nj), Derborence (div. obs.), Savièse (G. C. Bauer-Jordi, arB), Grône/La Brèche (3 fam; div. obs.) et Finges (S. Trösch, C. Luisier, Rey).

Nette rousse, Kolbenente

Une reproduction au Bouveret (div. obs.).

Macreuse brune, Samtente

Escale exceptionnelle d'un m du 26.3 au 6.4 aux Epines/Conthey (F. Udry & al.). Première mention valaisanne, hors lac Léman.

Grèbe castagneux, Zwergtaucher

Comme en 2011, reproduction réussie sur Collombey-Muraz, 1680 m (S. Lézat).

Grèbe huppé, Haubentaucher

Une reproduction en août à La Brèche/Sierre (S. Lézat, jSa, jmFr) et aux îles de Sion (gDe, arB).

Grand cormoran, Kormoran

Forte concentration à fin mars-début avril à Leuk, culminant les 30.3-1.4 avec 30 ind (dHr, Ph. Frei, Rey).

Blongios nain, Zwergdommel

En escale tardive le 27.5 à La Brèche/Sierre (Rey) et le 3.6 à Port-Valais (J. Bochatay), puis toujours un ch éphémère à Leuk en juin (aja).

Bihoreau gris, Nachtreiher

Deux ad séjournent en juin à Leuk, sans soupçon de reproduction (div. obs.).

Héron garde-bœufs, Kuhreiher

Vu le 29.3 à Ardon puis Conthey et Leuk (peut-être le même ind; div. obs.), le 10.4 à Collombey (mChx, nj), puis les 20-27.5 à Leuk et Turtmann (1-2 ind; div. obs.).

Aigrette garzette, Seidenreiher

Relevons plusieurs groupes de taille, qui concernent peut-être (du moins en partie) les mêmes oiseaux: 15 le 15.5 à La Brèche/Sierre et Grône (jmFr), 10-13 le 18.5 à Leuk (mHa, S. Büttler), 12 les 30-31.5 à Martigny (St. Bruchez, siS) et 10-15 les 31-3.6 à Vouvry (div. obs.).

Grande aigrette, Silberreiher

Notamment 7-8 oiseaux du 15 au 24.5 à Geschinen, 1340 m (H. Wirthner, M. Eggenschwiler).

Héron pourpré, Purpureiher

Entre autres sept le 17.5 à Leuk (P. Oggier), nombre élevé.

Cigogne blanche, Weissstorch

Surprenante obs d'un oiseau le 3.3 sur Chandolin, 2690 m (N.Antille). Suivent des isolés les 3-4.4 à Vouvry (A. Barbalat, nj), le 3.5 à Choëx (mChx), les 28.5-11.6 à Vouvry (div. obs.) et le 29.5 à Leuk (siS, J. Werthmüller).

Cigogne noire, Schwarzstorch

Une hâtive le 20.3 à Visp (siS), puis une escale le 10.5 à Vouvry (nj, P. Noverraz).

Milan royal, Rotmilan

Nidification réussie à Massongex, produisant 2 juv à l'envol (nj & al.).

Gypaète barbu, Bartgeier

Évènement rare, 2 c séparés d'à peine plus de 2 km ont chacun donné naissance à un juv dans la région de Derborence. Le premier jeune, Marlon, s'est envolé le 14.6 et le second, Surprise, le 19.7. Toujours pas de reproduction concernant le c de Leukerbad (RGSO).

Vautour fauve, Gänsegeier

Neuf premiers le 17.4 sur Chamoson (L. Rey, L. Bosco). Passage soutenu entre mai et juillet, surtout concentré sur le Val d'Illiez et les hauts de Collonges. Max de 12 le 23.6 sur Champéry (mChx) et le 15.7 sur Fully (Y. Schmidt) et Torgon (M. Neuhaus).

Aigle royal, Steinadler

Un recensement spécifique a révélé la présence de 67 c sur l'ensemble du canton, dont 30 se sont reproduits; trois abandons ont été constatés, dont deux en raison de dérangements humains à l'aire (S. Denis).

Balibazard pêcheur, Fischadler

Printemps faste: 11 mentions en 9 localités entre le 27.3 à Brentjong (aSi) et les 7-8.5 à Leuk (cSi). Notamment un migr le 1.4 à la Gemmi/Leukerbad, 2350 m (H. Weyrich).

Busard cendré, Wiesenweihe

Un retardataire les 7 et 12.6 à Vouvry/Vionnaz (eRe; A. Wiesmann, G. Gilliéron) portant des marquages alaires.

Buse pattue, Raufussbussard

Une escale peu banale au marais d'Ardon les 2-11.4 (St. Peten & al.; CAVS).

Faucon crécerelle, Turmfalke

Quarante-sept nichoirs occupés en plaine bas-valaisanne (jmFr, liF, N. Rieille, M. Sauthier).

Faucon kobez, Rotfussfalke

Passage entre le 18.4 à Sion (V.S. Van Bergen, R. Van Wijk) et le 30.5 à Pramont/Sierre (V. Serge), surtout concentré en plaine de Leuk. Max de 4 le 28.4 à Turtmann (C. Plummer), le 1.5 à Salgesch (siS) et le 3.5 à Geschinen (T. Wirthner).

Faucon pèlerin, Wanderfalke

Un recensement de la population valaisanne du Chablais VS/VD donne 31 c, dont min 16 ont entamé une reproduction aboutissant à 35 juv proches de l'envol (rA, paO, nj, mChx & al.).

Faucon émerillon, Merlin

Hors basse plaine, en escale le 20.4 à Martigny (D. Riederer, siS) et le 21.4 à Turtmann (hFi).

Caille des blés, Wachtel

À relever une fam observée le 5.7 à Chermignon (Anonyme via S. Birrer).

Marouette ponctuée, Tüpfelsumpfhuhn

Une seule donnée, le 18.5 à Leuk (mHa).

Marouette poussin, Kleines Sumpfhuhn

Trois le 20.4 à Ardon (kju) et des isolées les 20.4, 30.4 et 2-4.5 à Leuk (div. obs.).

Foulque macroule, Blässhuhn

En altitude, reproductions certaines sur Collombey, 1620 m (S. Lézat), à Champex, 1470 m (B. Volet), Troistorrent, 1370 m (A. Fleixas; S. Lézat; E. Morard), Geschinen, 1340 m (5-6 fam; div. obs.) et Derborence, 1330 m (beP, M. Sauthier).

Grue cendrée, Kranich

Passage de 20 oiseaux le 11.3 sur Reckingen, 2420 m, en direction du col du Grimsel (H. Heinz), puis une escale à Vouvry et Vionnaz du 28.3 au 4.4 (hFi & al.).

Petit gravelot, Flussregenpfeifer

En dehors du Rhône de Finges, nouvelle nidification possible sur le toit d'une serre industrielle à Conthey (arB).

Pluvier argenté, Kiebitzregenpfeifer

Rare escale les 22-23.5 à Vouvry (div. obs.).

Pluvier doré, Goldregenpfeifer

En escale, un le 15.3 à Granges (jSa, liF) et 2 les 15-17.3 à Ardon (jmFr & al.).

Vanneau huppé, Kiebitz

À Vouvry, éclosion de trois poussins début mai et de trois autres mi-juin (nj & al.).

Chevalier sylvain, Bruchwasserläufer

Relevons 11 ind le 10.5 à Vouvry, groupe important (C. Hischenhuber).

Chevalier gambette, Rotschenkel

Vu les 12-13.4 à Conthey (M. Sauthier, arB, WId), les 20.4 et 29.5 à Leuk (R. Imstepf; siS), le 18.5 à Geschinen (M. Volken) et finalement un groupe de 10 le 1.6 à Vouvry (jmF).

Chevalier arlequin, Dunkler Wassläufer

Le 20.4, 2 à Leuk (R. Imstepf) et 3 à Martigny (siS, D. Riederer).

Courlis corlieu, Regenbrachvogel

Deux le 10.4 et un le 20.4 à Leuk (L. Rey, siS; R. Imstepf).

Bécasse des bois, Waldschnepfe

Croules observées à Collombey et Monthey (F. Estoppey) et obs isolées à Raron (Sal), Massongex (D. Querio) et Leuk (mHa).

Bécassine des marais, Bekassine

À noter une escale d'env 40 ind le 28.3 à Vouvry (hFi).

Combattant varié, Kampfläufer

Huit mentions concentrées entre le 8.4 à Vouvry (jmD) et le 1.5 à Chamoson (2 ind; arB, mChx, nj).

Mouette mélanocéphale, Schwarzkopfmöwe

Hors Bouveret (3 obs), vue le 27.3 à Ardon (2 ind; dMi) et le 13.5 à Leuk (G. Salamin).

Goéland brun, Heringsmöwe

Hors basse plaine, un vol de 14 ind le 12.4 à Steg sort de la norme (jCl).

Guifette noire, Trauerseeschwalbe

Au Bouveret uniquement, le 7.5 (jmF), 17.6 (4 ind) et 23.6 (hFi). Quatre oiseaux le 3.7 concernent peut-être déjà des migr postnuptiaux (hFi).

Guifette moustac, Weissbartseeschwalbe

Quinze le 7.5 au large du Bouveret (jmF).

Grand-duc d'Europe, Uhu

Reproductions réussies en quatre sites bas-valaisans produisant 6 juv. Indices en deux à trois autres sites haut-valaisans. (rA & al.; SOSVS).

Effraie des clochers, Schleiereule

Pas de reproduction dans la basse plaine malgré des pelotes de réjections retrouvées à Vouvry en mars (nj). Pelotes également retrouvées le 22.7 dans un nichoir de Sion (rA)!

Petit-duc scops, Zwergohreule

Nidification probable à Arbaz et Grimisuat (aSi) et possible à Savièse (S. Rybicki-Varga), Finges (div. obs.), Pramont/Sierre (Y. Rime), Leuk (div. obs.) et Visp (T. Wirthner). Également un oiseau retrouvé blessé le 24.5 à Charrat (Anonyme via St. Mettaz).

Engoulevent d'Europe, Ziegenmelker

En escale le 26.5 à Fully (P. Pochon). Env 13 ch entre Finges et Erschmatt, mais un recensement détaillé du site de Salgesch fait défaut. À noter également un terr à Ausserberg (comme en 2012; C. & J. Graber) et un ind victime d'un choc routier le 6.6 à Baltschieder.

Huppe fasciée, Wiedehopf

Entre Martigny et Sierre, 133 nichées recensées; 72 ont été suivies et ont porté 308 juv à l'envol (Uni BE).

Martin-pêcheur, Eisvogel

Maigre année: indices de nidification relevés seulement à La Brèche/Sierre (Rey) et Leuk (div. obs.).

Guêpier d'Europe, Bienenfresser

Parmi les migr, encore 17 le 23.6 à Orsières (B. Volet). À la colonie de Leuk, min 13 nids avec reproduction (beP & al.): belle croissance!

Pic cendré, Grauspecht

Nouvelle obs bas-valaisanne, un le 15.2 à Monthey (aU).

Pic tridactyle, Dreizehenspecht

Indices en huit localités avec une seule preuve de nidification, sur Leuk (div. obs.).

Alouette calandrelle, Kurzzehenlerche

Hormis 2 ind le 9.5 à Raron (dHr), sept mentions d'isolées en quatre localités, du 9.4 à Martigny (siS, L. Rey) au 20.5 à Leuk (mHa).

Alouette lulu, Heidelerche

À relever un nourrissage le 6.7 sur Bellwald, 2020 m (C. Jeker). Haut!

Hirondelle de rivage, Uferschwalbe

Arrivée précoce, le 15.3 à Grône (2 ind; jmFr) où une vingtaine d'oiseaux sont déjà présents le 17 (dHr).

Hirondelle rousseline, Rötelschwalbe

Isolées le 14.4 à Leuk (jMr), le 20.4 à Vouvry (2 ind) et Finges (hDu), le 7.5 à Turtmann (M. Zimmerli), les 11-13.5 à Chessel VD et Port-Valais (1-2 ind; L. Maumary), le 19.5 à Vouvry (mBdt, M. Bally) et le 20.5 à Fully (G. Fischer).

Pipit rousseline, Brachpieper

Nidification dans le Haut-Valais, la première depuis 1993: 2 ad élevant 2 juv observés en juillet par Sal et nKü.

Pipit à gorge rousse, Rotkehlpieper

Après une escale le 26.4 à Vouvry, la seule notée dans le Valais romand (Y. Rime), quelques mentions principalement d'isolés en plaine haut-valaisanne jusqu'au 14.5 à Raron (M. Sauter). Petit max de 3 les 27-28.4 à Leuk (div. obs.).

Bergeronnette printanière, Schafstelze

Des recensements poussés donnent 46 terr entre Vouvry et Collombey (eRe, aja, beP, SOSVS).

Gorgebleue à miroir, Blaukehlchen

Bon passage: env 15 mentions concernant 1-2 ind en neuf localités, du 24.3 à Filet (A.-C. Franzen) au 14.4 à Raron et Leuk (dHr, T. Kolly, G. Marcacci, jMr).

Gorgebleue à miroir roux, Rotsterniges**Blaukehlchen**

Alors que le site du Lötschental ne semble pas occupé, un c est découvert le 14.7 sur Zermatt, 2000 m (M. Böni).

Traquet motteux, Steinschmätzer

Un ind précoce le 11.3 à Vouvry (jmD).

Tarier pâtre, Schwarzkehlchen

Min de 23 terr entre Vouvry et Visp seulement, mais comptage non exhaustif.

Monticole bleu, Blaumerle

À nouveau 3 m ch à Chamoson, avec nourrissage observé le 16.5 (rA).

Fauvette grisette, Dorngrasmücke

Un ch très élevé le 30.6 sur Saas-Almagell, 2260 m (R. Dajcar, H. Von Rohr).

Fauvette passerinette, Weissbartgrasmücke

En escale, les 22-23.4 à Martigny (BeP, jCl, jmFr; CAvS) et un ch le 14.5 à Fully (Wid, V.S. Van Bergen; CAvS).

Phragmite des joncs, Schilfrohrsänger

Nombreuses escales fin avril/début mai, culminant avec un max de 31 ind dénombrés le 2.5 à Leuk (cSi).

Locustelle luscinioides, Rohrschwirl

En escale le 14.4 à Leuk (jMr, T. Kolly, G. Marcacci) et les 20-21.4 à Ardon (aja; Wid).

Rousserolle turdoïde, Drosselrohrsänger

Belle affluence: en juin, ch entendus à Leuk, Grône, Ardon, Saxon et Vouvry!

Gobemouche noir, Trauerschnäpper

Un avant-coureur le 29.3 à Ardon (jmFr) et un c le 31.5 à Geschinen (T. Wirthner).

Mésange noire, Tannenmeise

Un ind en perdition le 19.4 sous Tête Blanche/Evolène, 3490 m (P. Durlot).

Rémiz penduline, Beutelmeise

Faible passage en quatre localités du 1.4 à Ardon (2 ind; kJu) au 1.5 à Leuk (Y. Frutig). Max de 7 en ce lieu le 11.4 (aja).

Pie-grièche grise, Raubwürger

Outre le ch de Finges présent jusqu'au 13.4 (voir note au chapitre «Automne-hiver 2012-2013»), une rare escale printanière le 4.4 à Leuk (mBdt, E. Agurcia, M. ETizón).

Pie-grièche à tête rousse, Rotkopfwürger

En escale le 20.5 à Leuk (div. obs.).

Choucas des tours, Dohle

Le site de Zeneggen est à nouveau occupé (S. Zurbriggen)

et obs toujours régulières en période de nidification dans les environs de Baltschieder (div. obs.). Min 4 niches occupées à Saint-Maurice (eRe).

Chocard à bec jaune, Alpendohle

Deux le 8.4 au sommet de la Pointe Dufour/Zermatt, 4618 m (Y. Bötsch).

Roselin cramoisi, Karmingimpel

Toujours bien présent dans le Goms: noté à Reckingen (Ch. Dvorak), Münster (div. obs.), Geschinen (5 ch; aja), Ulrichen (3 ch; Y. Rime) et Oberwald (2 ch; Y. Rime, G. Strebel). Egalement 2 ind dont un ch le 13.7 sur Salvan, 1960 m (nj), nouveau site.

Bruant des roseaux, Rohrammer

Des ch en mai-juin à Leuk (beP) et Ardon (M. Tschumi, Y. Bötsch).

Bruant ortolan, Ortolan

Quatre terr sur le bas-coteau de Leuk (aja, eRe SOSVS) et 1 ch le 15.7 à Bürchen (Th. Stalling).

Le retour de la huppe sur le mi-coteau, altitude 1200 m Val d'Hérens, 24 mai 2014.
Photo Stéphane Gay

Bruant proyer, Grauammer

Un ch à Leuk (div. obs.).

ADDENDA

Chronique ornithologique valaisanne: de l'automne 2010 à l'été 2011

Foulque macroule,

Rajouter une nidification sur Collombey-Muraz, 1680 m (2 ad et 1 juv le 20.8; J. Burnand).

Hirondelle de fenêtre,

Rajouter une nidification élevée en août à l'hôtel du col de la Furka, 2430 m (H.-A. Schmid).

Tichodrome échelette,

Rajouter 1 ind en vadrouille le 11.8 à 4100m sous le Zinalrothorn (M. Gerber).

Niverolle alpine,

Rajouter 1 ind le 17.8 au sommet du Castor/Zermatt, 4223 m (M. Gerber).

